

MAGiCARDTM

by  BRADY.



**TESSERE DI RICONOSCIMENTO
E BADGE SICURI
SOLUZIONI DI STAMPA**



STAMPA DI TESSERE DI RICONOSCIMENTO SICURE PER OGNI BUDGET, SETTORE E APPLICAZIONE

Tessere di riconoscimento e badge sono diventati parte della vita quotidiana. Utilizzati per accedere a edifici e strutture, per verificare che gli individui siano chi dicono di essere o semplicemente per acquistare beni o servizi, questi strumenti sono diventati lo standard globale onnipresente per l'identificazione.

Scopri come le tessere di riconoscimento sicure, stampate e programmate con i prodotti Magicard, possono essere utilizzate in diverse applicazioni e settori industriali per migliorare l'efficienza e la produttività e, soprattutto, per proteggere e rendere sicura la tua organizzazione.



MAGiCARD™
by  BRADY

Sei pronto a portare la tua esperienza di stampa di tessere di riconoscimento a nuovi livelli? Non cercare altrove!

Le stampanti per tessere, badge e card Magicard proposte da Brady sono realizzate con precisione e innovazione. Marchio stimato nel settore, queste stampanti sono progettate per soddisfare tutte le tue esigenze di identificazione e controllo degli accessi con un'affidabilità e una qualità senza pari.

NOTA LEGALE

Garanzia a condizione che vengano rispettate specifiche condizioni di utilizzo e manutenzione e che vengano utilizzate pellicole certificate "Original Magicard".

Magicard è un marchio registrato di Magicard Ltd. Tutti gli altri marchi, nomi di marchi o nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

Le informazioni contenute nel presente documento riflettono lo stato attuale della progettazione e ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso od obbligo di comunicazione.

MERCATI VERTICALI E APPLICAZIONI CHE UTILIZZANO TESSERE DI RICONOSCIMENTO E BADGE

Negli ultimi 30 anni sono state create nuove soluzioni per diversi mercati verticali. Giusto per dare un'idea, ecco alcune delle applicazioni più diffuse.

	Accesso fisico	Accesso visivo	Accesso logico	Rilevazione delle presenze	Pagamenti	Identificazione fotografica	Self-service	Programmi fedeltà e iscrizioni	Conservazione dati
Enti governativi	✓	✓	✓						
Istruzione	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Settore bancario			✓		✓		✓		
Sanità	✓	✓							✓
Aziende	✓		✓	✓			✓		
Settore pubblico									✓
Eventi	✓								
Infrastrutture	✓								
Settore alimentare								✓	
Viaggi e trasporti	✓				✓	✓			✓
Sport e intrattenimento	✓				✓	✓			✓
Vendita al dettaglio	✓	✓		✓				✓	

TESSERE E BADGE PERSONALIZZATI

Una stampante digitale con pellicole a colori, un software di stampa, tessere, ... e infine un po' di ispirazione e creatività sono tutto ciò di cui hai bisogno per creare tessere e badge personalizzati.

Da utilizzare sia per l'identificazione che per la sicurezza.

Con le crescenti preoccupazioni per la sicurezza e il furto d'identità, la domanda di soluzioni di identificazione sicure è in aumento in vari settori, tra cui quello governativo, bancario, sanitario, scolastico, industriale e manifatturiero.

Le stampanti per tessere di riconoscimento e badge svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di credenziali sicure che contribuiscono alla verifica dell'identità e al controllo degli accessi.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STAMPA DI-
RETTA



Pronto

Gestione dei visitatori e carte fedeltà

STAMPA DI-
RETTA



Pronto 100

Casa e ufficio

STAMPA DI-
RETTA



Magicard 300

Scuole, università e uffici

STAMPA DI-
RETTA



Magicard 600

Uffici e aziende di grandi dimensioni

STAMPA DI-
RETTA



Magicard E+

Badge per eventi e cartellini dei prezzi

RITRASFERI-
MENTO



Prima 8

Governo e banche

STAMPA DIRETTA E RITRASFERIMENTO: DIFFERENZE

STAMPA DIRETTA

RITRASFERIMENTO

STAMPA DIRETTA



La testina di stampa riscalda la pellicola a colori, che fissa istantaneamente l'immagine sulla tessera.

Una stampante DTC (Direct-To-Card o a sublimazione) stampa l'inchiostro direttamente sulla superficie della tessera. Questo tipo di stampante utilizza una pellicola a colori che viene alimentata tra due bobine della stampante e, quando entra in contatto con la testina di stampa termica, l'immagine viene stampata direttamente sulla tessera.

Sono disponibili vari tipi di pellicole come, ad esempio, monocromatiche (monocolore) e YMCKO (giallo, magenta, ciano, nero, overlay). L'overlay (pannello O) aggiunge uno strato protettivo sull'immagine stampata, migliorando la durata e la resistenza allo sbiadimento, ai graffi e all'usura quotidiana.

Le stampanti DTC, che rappresentano la scelta più comune, sono generalmente:

veloci

ecologiche


economiche
al momento
dell'acquisto

facilità di utilizzo

basso costo
per tessera



STAMPA A RITRASFERIMENTO



La pellicola di trasferimento viene riscaldata e fusa sulla tessera.

La testina di stampa riscalda la pellicola a colori, che fissa l'immagine sulla pellicola di trasferimento.

La tecnologia di stampa a ritrasferimento (trasferimento inverso) si avvale di un processo in due fasi che prevede prima la stampa dell'immagine a colori su un sottile substrato trasparente e poi il trasferimento a caldo di questo substrato, completo dell'immagine CMYK stampata, sulla superficie di una tessera che può avere una superficie in PVC irregolare o non standard.

Le principali caratteristiche di queste stampanti sono:

durata

sicurezza

stampa su
vari materiali

stampa da bordo
a bordo

alta risoluzione



FILIGRANE ANTIFRODE

HOLOKOTE



La sicurezza è il nostro obiettivo. Ecco perché abbiamo sviluppato la filigrana HoloKote, disponibile per tutte le nostre stampanti DTC. Magicard ha iniziato a sperimentare la tecnologia HoloKote per applicare una filigrana sicura a ogni tessera durante il processo di stampa. HoloKote funziona utilizzando il pannello di overlay di un nastro YMCKO o YMCKOK standard per "applicare a caldo" una filigrana all'immagine stampata sulla tessera.

I seguenti motivi HoloKote sono forniti gratuitamente per l'uso con la stampante per tessere e badge:

Pronto




Pronto 100




Magicard 300



Magicard 600



Magicard E+



FILIGRANA HOLOKOTE PERSONALIZZATA



Questa funzione, disponibile su alcuni dei nostri modelli, facilita l'utilizzo di una filigrana HoloKote personalizzata nel processo di stampa standard. La filigrana personalizzata può essere il logo dell'organizzazione o un altro motivo di sicurezza unico.



HOLOPATCH




Le tessere HoloPatch, un'esclusiva Magicard, hanno un sigillo "super diffusore" in oro molto riflettente. Quando la filigrana HoloKote viene stampata sul sigillo, la filigrana diventa chiaramente visibile in tutte le condizioni di luce. HoloKote unitamente a HoloPatch crea un aspetto simile a quello dei sigilli olografici. Rappresenta un marchio di sicurezza visibile a distanza, che consente a una guardia di sicurezza o a un collega di verificare facilmente l'autenticità di un badge.



Per una descrizione delle filigrane personalizzate HoloKote e delle tessere HoloPatch stampabili con le varie stampanti, vedere pagg. 8-13.

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA: DESCRIZIONE

SICUREZZA SPECIALE (disponibile su alcuni modelli)



Digital Shredding™: una volta che i dati sono stati utilizzati per il lavoro di stampa, vengono frammentati e resi irrecuperabili, contribuendo a garantire che la stampante non sia un deposito di dati.



Threat Benchmarking: eseguiamo scansioni di sicurezza rispetto al database nazionale delle vulnerabilità e inviamo aggiornamenti regolari al dispositivo, assicurando che il software della stampante e la configurazione del sistema associato siano conformi ai più alti livelli di sicurezza.



Single Line Encoding: molte aziende conservano informazioni sensibili e personali in modo sicuro all'interno di un datacenter protetto. Al fine di rispettare le normative in materia di protezione dei dati, il Single Line Encoding consente di inviare in modo sicuro i dati impacchettati all'origine dal datacenter per spaccettarli a destinazione e utilizzarli con l'applicazione della stampante.



Codifica di smart card: le stampanti da tavolo possono essere dotate di una serie di dispositivi di codifica della card per leggervi e scrivervi dati elettronici sicuri al momento dell'emissione. Le opzioni di codifica delle smart card includono chip a contatto, MIFARE®, DESFire® e iClass®.



Banda magnetica: la stampante può essere richiesta con codifica HiCo compatibile con lo standard ISO 7811 della tessera con banda magnetica.



Per una descrizione delle funzioni di sicurezza speciali disponibili con le varie stampanti, vedere pag. 8-13.

UTILITÀ



Monitoraggio in rete

Disponibile su alcuni modelli, l'interfaccia utente di monitoraggio in rete CLIX consente agli utenti di controllare lo stato della pellicola a colori, stampare una tessera di prova, impostare una filigrana HoloKote e altro ancora da qualsiasi dispositivo connesso alla stessa rete della stampante.



Per una descrizione delle stampanti per tessere e badge fornite con interfaccia utente di monitoraggio in rete CLIX, vedere pag. 8-13.

Pronto™

Stampa di tessere per la gestione dei visitatori e carte fedeltà.

Stampante per tessere di riconoscimento da tavolo, compatta e versatile, per l'emissione di volumi ridotti, ideale per associazioni e piccole aziende. Incredibilmente facile da usare grazie alla pellicola a colori drop-in e al caricamento manuale delle tessere.

Compatto e portatile: leggera ma robusta, la Pronto, grazie al suo ingombro ridotto, è ideale per una reception. La sua portabilità e versatilità non comporta alcun compromesso in termini di prestazioni di stampa, il che la rende perfetta per l'emissione di tessere di riconoscimento per eventi, anche sul posto.

Facilità di utilizzo: accendila, esegui l'intuitiva procedura di installazione del driver, inserisci la pellicola a colori e sei pronto a stampare.

Sicurezza: in esclusiva con tutte le stampanti Magicard, HoloKote, la tecnologia brevettata in grado di stampare una filigrana sicura su ogni tessera. La Pronto è fornita con quattro filigrane predefinite che possono essere facilmente selezionate dal driver di stampa. Per una maggiore sicurezza, utilizza le tessere HoloPatch, dotate di sigillo "super diffusore" in oro molto riflettente.

Versatilità ed economicità: stampa tessere a colori vividi o utilizza tessere riscrivibili ad attivazione termica e stampa, cancella e riscrivi in monocromia. Le carte riscrivibili sono ideali per la gestione dei visitatori o per la stampa di carte fedeltà. Risparmia sui consumabili stampando il retro della tessera a colori e riscrivendo il fronte fino a 500 volte.



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA STAMPANTE

<p>Qualità</p> <p>300 dpi</p> <p>(da bordo a bordo)</p>	<p>Velocità</p> <p>1 tessera a colori/ 38 sec</p>	<p>Caricamento delle tessere</p> <p>Manuale</p>	<p>Riscrivibilità</p> <p>Sì</p>	<p>Connettività</p> <p>USB/Ethernet</p>
--	--	--	--	--

FUNZIONALITÀ

Standard	Opzionale
   	

VARIANTI DELLA STAMPANTE

Stampante solo fronte	Codice prodotto	Codice articolo
Pronto	3649-0001	-

pronto¹⁰⁰

Casa e ufficio.

Non farti ingannare dalle sue dimensioni ridotte. Creata per essere la migliore della categoria, la Pronto 100 è una garanzia di potenza. Con la sua enfasi particolare su alta velocità, massima qualità e rispetto per l'ambiente in ogni fase della progettazione e della produzione, la Pronto 100 è nata per superare le aspettative del consumatore esperto di tecnologia e connesso del mondo attuale.

Ingombro ridotto: piccola ma potente, la Pronto 100 dimostra che le apparenze non contano. Il peso e le dimensioni ridotte rendono la Pronto 100 ideale sia per gli uffici di qualsiasi dimensione, sia per chi lavora da casa.

Qualità fotografica HD: la Pronto 100 è pronta all'uso per garantirti potenza e qualità fotografica HD. Grazie alla garanzia di una riproduzione realistica delle foto e di un'eccezionale qualità di stampa sull'intera superficie, la Pronto 100 produce risultati dall'estetica straordinaria.

Alta velocità: la Pronto 100 offre la velocità di stampa più elevata nell'unità di stampante Magicard più piccola attualmente disponibile. Qualità foto HD - 23 secondi per tessera/Colori standard - 18 secondi per tessera/Monocromatica - 4,7 secondi per tessera.






Facilità di utilizzo: veloce da configurare, veloce da usare e veloce nel fornire i migliori risultati.



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA STAMPANTE

<p>Qualità</p> <p>300 dpi</p> <p>(da bordo a bordo)</p>	<p>Velocità</p> <p>190 tessere a colori all'ora</p>	<p>Caricamento delle tessere</p> <p>Ingresso 50/uscita 50</p>	<p>Riscrivibilità</p> <p>Sì</p>	<p>Connettività</p> <p>USB/Ethernet</p>
--	--	--	--	--

FUNZIONALITÀ

Standard	Opzionale
 <p>sicurezza visiva HoloKote®</p>  <p>Digital Shredding</p>  <p>Threat Benchmarking</p>  <p>3 Garanzia limitata</p>	 <p>sicurezza visiva HoloPatch®</p>
 <p>cliX Monitoraggio in rete</p>  <p>Compatibile con Kensington</p>	

VARIANTI DELLA STAMPANTE

Stampante solo fronte	Codice prodotto	Codice articolo
Pronto 100	3100-0001/3	321936

Scuole, università e uffici.

Robusta, resistente, affidabile e dotata di Digital Shredding™, la Magicard 300 è perfetta per scuole, università e aziende di medie dimensioni. Quando si tratta di stampare tessere di riconoscimento in modo sicuro, affidati alla Magicard 300.

Resilienza : costruita con materiali ad alte prestazioni e componenti avanzati, la Magicard 300 è progettata e prodotta nel centro di eccellenza Magicard nel Regno Unito ed è supportata da una garanzia e un'assistenza tecnica eccellenti.

Alta qualità: la Magicard 300 offre un ampio spettro di colori e stampa a 300 x 300 dpi, ideale per le fotografie sulle tessere di riconoscimento e per una rappresentazione più accurata di loghi aziendali e altre immagini.

Flessibilità : stampa batch con l'alimentatore intercambiabile da 100 tessere o stampa di tessere monouso o riscrivibili con l'alimentatore manuale. Trasforma una Magicard 300 solo fronte in una stampante fronte/retro grazie al kit di upgrade elettronico.

Facilità d'uso: per essere operativa in modo rapido e semplice, la Magicard 300 si integra con l'infrastruttura di rete esistente "out of box" tramite USB, riducendo al minimo i tempi di configurazione e richiedendo poche conoscenze tecniche.



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA STAMPANTE

<p>Qualità</p> <p>300 dpi</p> <p>(da bordo a bordo)</p>	<p>Velocità</p> <p>160 tessere a colori</p> <p>all'ora</p>	<p>Caricamento delle tessere</p> <p>Ingresso 100/</p> <p>uscita 70</p>	<p>Riscrivibilità</p> <p>Sì</p>	<p>Connettività</p> <p>USB/Ethernet</p>
--	---	--	--	--

FUNZIONALITÀ

Standard	Opzionale
Sicurezza visiva HoloKote® Digital Shredding Threat Benchmarking Garanzia limitata 3 anni	Personalizzazione HoloKote® Sicurezza visiva HoloPatch® Banda magnetica Monitoraggio in rete Compatibile con Kensington Codifica delle smart card Stampa fronte/retro Upgrade fronte/retro Single Line Encoding

VARIANTI DELLA STAMPANTE

Solo fronte	Codice prodotto	Codice articolo	Stampa fronte/retro	Codice prodotto	Codice articolo
Magicard 300 Uno	3300-0001/3	321937	Magicard 300 Duo	3300-0021/3	321941
Magicard 300 Uno Mag	3300-0002/3	321938	Magicard 300 Duo Mag	3300-0022/3	321942
Magicard 300 Uno Smart	3300-0003/3	321939	Magicard 300 Duo Smart	3300-0023/3	321943
Magicard 300 Uno Mag Smart	3300-0004/3	321940	Magicard 300 Duo Mag Smart	3300-0024/3	321944

Uffici e aziende di grandi dimensioni.

Soluzione per la stampa di tessere di riconoscimento di prim'ordine con velocità di stampa elevata, massima sicurezza e dettagli accuratissimi, la Magicard 600 si integra perfettamente nell'infrastruttura esistente per garantire un'elaborazione sicura delle credenziali di identificazione.

Un occhio di riguardo per i dettagli: in grado di stampare solo su resina a 600 x 300 dpi, la Magicard 600 consente di stampare testi leggibili con caratteri di piccole dimensioni (≥ 5 punti).

Qualità superiore: la Magicard 600 offre un ampio spettro di colori, per cui la stampa è più vivida e ricca di colori, per una rappresentazione più fedele del soggetto.

Alta velocità: ogni tessera a colori, solo fronte, con HoloKote, può essere stampata in meno di 20 secondi, consentendo alla Magicard 600 di stampare fino a 190 tessere all'ora.

Plug & play: per essere operativa in modo rapido e semplice, la Magicard 600 si integra con l'infrastruttura di rete esistente "out of box" tramite USB, riducendo al minimo i tempi di configurazione e richiedendo poche conoscenze tecniche.

Connettività Wi-Fi: di serie tramite il dongle in dotazione, conforme a IEEE 802.11b/g/n con velocità di connessione fino a 300 Mbps. Supporta la connessione crittografata WPA e WPA2 (a seconda del punto di accesso).



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA STAMPANTE

<p>Qualità</p> <p>600 x 300 dpi</p> <p>(da bordo a bordo)</p>	<p>Velocità</p> <p>190 tessere a colori</p> <p>all'ora</p>	<p>Caricamento delle tessere</p> <p>Ingresso 100/</p> <p>uscita 70</p>	<p>Riscrivibilità</p> <p>Sì</p>	<p>Connettività</p> <p>USB/WIFI/Ethernet</p>
--	---	--	--	---

FUNZIONALITÀ

Standard	Opzionale
Sicurezza visiva HoloKote® Digital Shredding Threat Benchmarking Garanzia limitata 3 anni	PERSONALIZZAZIONE HoloKote® SICUREZZA VISIVA HoloPatch® Banda magnetica Codifica delle smart card Stampa fronte/retro Upgrade fronte/retro Single Line Encoding

VARIANTI DELLA STAMPANTE

Solo fronte	Codice prodotto	Codice articolo	Stampa fronte/retro	Codice prodotto	Codice articolo
Magicard 600 Uno	3652-5001/3	321945	Magicard 600 Duo	3652-5021/3	321949
Magicard 600 Uno Mag	3652-5002/3	321946	Magicard 600 Duo Mag	3652-5022/3	321950
Magicard 600 Uno Smart	3652-5003/3	321947	Magicard 600 Duo Smart	3652-5023/3	321951
Magicard 600 Uno Mag Smart	3652-5004/3	321948	Magicard 600 Duo Mag Smart	3652-5024/3	321952

La soluzione di stampa definitiva per i pass degli eventi e i cartellini dei prezzi.

Con la Magicard E+, gli organizzatori di eventi di tutto il mondo possono creare facilmente pass da 140 mm, fino a 100 in una sola volta.

Migliore visibilità del tuo marchio: stampa facilmente pass extra-lunghi con più spazio per il marchio e lascia un'impressione duratura. Aggiungi codici QR per accedere rapidamente a orari di eventi, fiere o conferenze, partecipanti, relatori e sponsor, migliorando l'esperienza dei partecipanti.

Qualità superiore: la Magicard E+ ha un ampio spettro cromatico che rende ogni stampa vivida e ricca di colori, perfetta per le fotografie e per una rappresentazione più accurata dei loghi aziendali e di altre immagini.

Flessibilità: grazie alla modalità di doppia stampa, è possibile stampare a colori pass lunghi fino a 110 mm. La stampante può anche gestire pass prestampati lunghi fino a 140 mm, stampando un'area di dimensioni CR80 (86 x 54 mm) in quadricromia in un solo passaggio o un'area fino a 109 x 54 mm utilizzando la doppia stampa. In modalità monocromatica, è possibile stampare l'intera lunghezza di un pass da 140 x 54 mm. L'alimentatore di pass è regolabile da 86 a 140 mm di lunghezza.

Efficienza ed economia di tempo: stampa un pass a colori (dimensioni) in 23 secondi e pass in sola resina in 6 secondi. La Magicard E+ è altamente affidabile e facile da configurare e integrare con l'infrastruttura di rete esistente.



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA STAMPANTE

<p>Qualità</p> <p>300 dpi</p> <p>(da bordo a bordo)</p>	<p>Velocità</p> <p>156 tessere a colori all'ora</p>	<p>Caricamento delle tessere</p> <p>Ingresso 100/uscita 70 (86,109 o 140 mm)</p>	<p>Riscrivibilità</p> <p>Sì</p>	<p>Connettività</p> <p>USB/Ethernet</p>
--	--	---	--	--

FUNZIONALITÀ

Standard	Opzionale
Sicurezza visiva HoloKote® Digital Shredding Threat Benchmarking Garanzia limitata 3 anni	Personalizzazione HoloKote® Sicurezza visiva HoloPatch® Single Line Encoding Monitoraggio in rete Compatibile con Kensington Codifica delle smart card Stampa fronte/retro

VARIANTI DELLA STAMPANTE

Solo fronte	Codice prodotto	Codice articolo	Stampa fronte/retro	Codice prodotto	Codice articolo
Magicard E+ Uno	4500-0001/3	322627	Magicard E+ Duo	4500-0021/3	322630
Magicard E+ Uno Smart	4500-0003/3	322627	Magicard E+ Duo Smart	4500-0023/3	322631
Magicard E+ Uno Smart SLE	4500-0005/3	322629	Magicard E+ Duo Smart SLE	4500-0025/3	322632

Prima 8

Enti governativi e banche per l'emissione di card ad alto livello di sicurezza.

La Magicard Prima 8 produce rapidamente card di alta qualità fotografica in grandi volumi, paragonabili a quelle ottenuti con la stampa offset in litografia.

Qualità fotografica e volumi elevati: la Magicard Prima 8 offre una soluzione affidabile e robusta per l'emissione con applicazione istantanea della sovralamina in un unico pacchetto compatto. Utilizzando un processo di stampa a ritrasferimento, le immagini vengono prima stampate su una pellicola sottile e poi trasferite a caldo sulla superficie della card. In questo modo si ottiene un'immagine lucida ad alta risoluzione, stampata fino al bordo della card.

Stampa ad alta risoluzione a 600 dpi opzionale: l'altissima risoluzione a 600 dpi consente di stampare microtesti protetti e caratteri CJK fino a 1,3 punti. Linee sottili ed elementi grafici dettagliati e protetti possono essere stampati in qualità fotografica, fino al bordo della card.

Versatilità: la facilità di integrazione è agevolata dalle interfacce USB ed Ethernet, con il supporto della banda magnetica e di una serie di opzioni di codifica delle smart card. È possibile aggiungere facilmente un laminatore in linea con la connettività tramite infrarossi (IR).


Sicurezza: la Magicard Prima 8 protegge l'emissione delle card con una combinazione di opzioni in linea e post-stampa. Le immagini o i testi a raggi ultravioletti (UV), stampati in linea, possono essere completati con sovralamine per una maggiore durata e sicurezza, comprese opzioni olografiche standard e personalizzate. Il blocco logico della stampante è di serie.



CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA STAMPANTE

Qualità 300 dpi (da bordo a bordo)	Velocità 100 card a colori all'ora	Caricamento delle tessere Ingresso 100/ 100 uscita	Riscrivibilità No	Connettività USB/Ethernet
--	---	---	------------------------------------	--

FUNZIONALITÀ

Standard	Opzionale
 Blocco della stampante  Compatibile con Kensington  Garanzia limitata	 Banda magnetica  Codifica delle smart card  Sovralamina  Effetto ultravioletto  600 dpi  Stampa fronte/retro

VARIANTI DELLA STAMPANTE

Solo fronte	Codice prodotto	Codice articolo	Stampa fronte/retro	Codice prodotto	Codice articolo
Uno	PRIMA 801	321953	Duo	PRIMA 802	321954

GAMMA DI STAMPANTI MAGICARD

DTC

● Standard ● Opzionale



SPECIFICHE CARATTERISTICHE SALIENTI

Pronto

Alimentazione manuale

Velocità di stampa

Fino a 102 tessere a colori all'ora
514 tessere monocromatiche all'ora

Capacità tessere

Alimentazione manuale

Sicurezza visiva

Filigrana HoloKote standard (x4)
Tessere HoloPatch ●

Sicurezza elettronica

N/D

Garanzia*

Garanzia limitata di 2 anni MagiCover

Pronto 100

Piccolo ufficio

Velocità di stampa

Fino a 190 tessere a colori all'ora
766 tessere monocromatiche all'ora

Capacità tessere

Ingresso 50 tessere
Uscita 50 tessere

Sicurezza visiva

Filigrana HoloKote standard (x3)
Tessere HoloPatch ●

Sicurezza elettronica

N/D

Garanzia*

Garanzia limitata di 3 anni MagiCover

Magicard 300

Aziende

Velocità di stampa

Fino a 160 tessere a colori all'ora
720 tessere monocromatiche all'ora

Capacità tessere

Ingresso 100 tessere (in opzione disponibile ingresso 200 tessere)
Uscita 70 tessere

Sicurezza visiva

Filigrana HoloKote standard (x4)
Filigrana HoloKote personalizzata
Tessere HoloPatch ●

Sicurezza elettronica

Banda magnetica ISO 7811, JIS2
Chip a contatto ISO 7816, EMV
MIFARE, DESFire, iClass, altri
Single Line Encoding ●

Garanzia*

Garanzia limitata di 3 anni MagiCover
Estensione facoltativa di 1 anno.

Tecnologia di stampa

Sublimazione a colori/riscrivibile

Sistema di alimentazione

Manuale

Upgrade

N/D

Connettività

USB ●

Spessore tessera

Da 0,508 mm a 1,27 mm

Tipi di tessera

Tessere vergini ISO PVC CR80/CR79, tessere riscrivibili e HoloPatch®

Dimensioni

215 mm (larg) x 233 mm (alt) x 270 mm (prof)

Peso totale confezione

4,5 kg

Condizioni di utilizzo

Ambiente ufficio
Da 10 °C a 30 °C

Manutenzione

Kit di pulizia

CK1

Tecnologia di stampa

Sublimazione a colori/riscrivibile

Sistema di alimentazione

Manuale/automatico

Upgrade

N/D

Connettività

USB ●
Ethernet ●

Spessore tessera

Da 0,508 mm a 1,02 mm

Tipi di tessera

Tessere vergini ISO PVC CR80/CR79, tessere riscrivibili e HoloPatch®

Dimensioni

168 mm (larg) x 208 mm (alt) x 292 mm (prof)

Peso totale confezione

5,4 kg

Condizioni di utilizzo

Ambiente ufficio
Da 10 °C a 30 °C

Manutenzione

Kit di pulizia

E9100

Tecnologia di stampa

Sublimazione a colori/riscrivibile

Sistema di alimentazione

Manuale/automatico

Upgrade

Da solo fronte a fronte/retro

3300-0052E ●

Connettività

USB ●
Ethernet ●

Spessore tessera

Da 0,508 mm a 1,27 mm

Tipi di tessera

Tessere vergini ISO in PVC CR80/CR79, tessere con banda magnetica HiCo, smart card, tessere autoadesive, riscrivibili e HoloPatch®.

Dimensioni

215 mm (larg) x 242 mm (alt) x 445 mm (prof)

Peso totale confezione

7 kg

Condizioni di utilizzo

Ambiente ufficio
Da 10 °C a 30 °C

Manutenzione

Kit di pulizia

3633-0053

*Le velocità di stampa sono approssimative e dipendono dal design del pass e dalle impostazioni di stampa.

**Disponibile in Nord America, UE e altri territori selezionati. Altre 1 anno minimo di garanzia limitata con intervento eseguito presso il fabbricante.

Le nostre garanzie coprono difetti di lavorazione, difetti di produzione e guasti dei componenti, a condizione che vengano utilizzati materiali di consumo Magicard approvati e che venga eseguita la corretta manutenzione ordinaria con la frequenza prevista.



Magicard 600

Professionale

Velocità di stampa

Fino a 190 tessere a colori all'ora
750 tessere monocromatiche all'ora

Capacità tessere

Ingresso 100 tessere (in opzione disponibile ingresso 200 tessere)
Uscita 70 tessere

Sicurezza visiva

Filigrana HoloKote standard (x10) ●
Filigrana HoloKote personalizzata ●
Tessere HoloPatch ●

Sicurezza elettronica

Banda magnetica ISO 7811, JIS2 ●
Chip a contatto ISO 7816, EMV ●
MIFARE, DESFire, iClass, altri ●
Single Line Encoding ●

Garanzia*

3 anni MagiCover Plus
Con sostituzione senza riserve della testina di stampa e stampante
sostitutiva di cortesia. Estensione di 1 anno opzionale

Tecnologia di stampa

Sublimazione a colori/riscrivibile

Sistema di alimentazione

Manuale/automatico

Upgrade

Da solo fronte a fronte/retro

3652-5052E ●

Connettività

USB ●
Ethernet ●
Wi-Fi ●

Spessore tessera

Da 0,508 mm a 1,27 mm

Tipi di tessera

Tessere vergini ISO in PVC CR80/CR79, tessere con banda magnetica HiCo, smart card, tessere autoadesive, riscrivibili e HoloPatch®.

Dimensioni

211,5 mm (larg) x 248 mm (alt) x 475,5 mm (prof)

Peso totale confezione

7,14 kg

Condizioni di utilizzo

Ambiente ufficio
Da 10 °C a 30 °C

Manutenzione

Kit di pulizia

3633-0053

Magicard E+

Eventi

Velocità di stampa

Fino a 156 tessere a colori all'ora
750 tessere monocromatiche all'ora

Capacità tessere

Ingresso 100 tessere
Uscita 70 tessere

Sicurezza visiva

Filigrana HoloKote standard (x10) ●
Filigrana HoloKote personalizzata ●
Tessere HoloPatch ●

Sicurezza elettronica

Banda magnetica ISO 7811, JIS2 ●
Chip a contatto ISO 7816, EMV ●
MIFARE, DESFire, iClass, altri ●
Single Line Encoding ●

Garanzia*

Garanzia limitata di 3 anni MagiCover
Estensione facoltativa di 1 anno.

Tecnologia di stampa

Sublimazione a colori/riscrivibile

Sistema di alimentazione

Manuale/automatico

Upgrade

Da solo fronte a fronte/retro

3652-5052E ●

Connettività

USB ●
Ethernet ●

Spessore tessera

Da 0,508 mm a 1,27 mm

Tipi di tessera

Tessere vergini ISO in PVC CR80/CR79, tessere con banda magnetica HiCo, smart card, tessere autoadesive, riscrivibili e HoloPatch®, formato lungo.

Dimensioni

210 mm (larg) x 251 mm (alt) x 445 mm (prof)

Peso totale confezione

7 kg

Condizioni di utilizzo

Ambiente ufficio
Da 10 °C a 30 °C

Manutenzione

Kit di pulizia

3633-0053

Prima 8

Alta definizione

Velocità di stampa

Fino a 100 tessere a colori solo fronte all'ora

Capacità tessere

Ingresso 100 tessere
Uscita 100 tessere

Sicurezza visiva

Effetto UV ●

Sicurezza elettronica

ISO 7811 – banda magnetica tracce 1, 2 e 3 ●
Chip a contatto MIFARE, DESFire, iClass ●
Altri codificatori disponibili ●

Garanzia*

3 anni MagiCover Plus
Con sostituzione senza riserve della testina di stampa e stampante
sostitutiva di cortesia. Estensione di 1 anno opzionale.

Tecnologia di stampa

Trasferimento inverso

Sistema di alimentazione

Automatico

Upgrade

Laminatore in linea ●

Connettività

USB ●
Ethernet ●

Spessore tessera

Da 0,254 mm a 1,02 mm

Tipi di tessera

Carte vergini CR80 in PVC, ABS, PET, PVH e policarbonato ISO, smart card e carte con banda magnetica HiCo.

Dimensioni

343 mm (larg) x 320 mm (alt) x 330 mm (prof)

Peso totale confezione

15,5 kg

Condizioni di utilizzo

Da 15 °C a 30 °C;
da 35% a 70% senza condensa.

Manutenzione

Kit di pulizia

E9887

LA CARD DI ACCESSO IDEALE

Card tecnologiche

Le card di prossimità Securicards sono ottimizzate per la facilità di stampa, la perfetta integrazione e la rapidità di implementazione e sono progettate per completare e migliorare le installazioni di sicurezza esistenti.

- Scegli da un'ampia gamma di tipi di card, ciascuna progettata per soddisfare le specifiche del tuo esclusivo sistema di controllo degli accessi.
- Ordina facilmente credenziali vuote, inizializzate o completamente programmate con numerazione esterna e stampa personalizzata, compresi loghi, sfondi e motivi antifrode.
- Le stampanti Magicard da tavolo codificano i dati e aggiungono filigrane personalizzate, sovralamina o stampa UV alle credenziali nel punto di emissione.




TECNOLOGIA CONTACTLESS

Immagina una card Contactless, la soluzione per semplificare al massimo l'accesso. Queste card, dotate di un minuscolo chip e di un trasmettitore, consentono di accedere senza problemi con una semplice strisciata. Che si tratti di camere di albergo o mezzi pubblici, la tecnologia Contactless semplifica le attività quotidiane grazie a una comodità quasi magica.



TECNOLOGIA CONTACT

Oltre alla tecnologia Contactless, è possibile optare per la tecnologia Contact, la massima garanzia per la sicurezza delle transazioni. Queste card, dotate di un chip con complessi contatti elettrici, assicurano che le transazioni finanziarie siano condotte con la massima sicurezza. Dai bancomat alle carte di credito, la tecnologia Contact offre un modo affidabile e sicuro per gestire le finanze.



TECNOLOGIA MAG(NETICA)

E da non sottovalutare il fascino intramontabile della tecnologia Mag. Queste tessere, dotate di una banda magnetica sul retro, sono da anni un punto di riferimento in diversi settori. Dai sistemi di controllo degli accessi alle tessere associative, la tecnologia Mag offre un mezzo semplice ed efficace per memorizzare e recuperare i dati.

Card tecnologiche

Ma se potessi avere il meglio del meglio? Entra nel regno delle card ibride, dove le tecnologie Contactless, Contact e Mag convergono per offrire una versatilità senza pari. I bancomat ne sono un esempio, integrando perfettamente diverse tecnologie per offrire un'esperienza bancaria completa.

Ma la magia non finisce qui: con le stampanti Magicard (a seconda del modello), hai la chiave per sbloccare infinite possibilità. Questi dispositivi all'avanguardia ti consentono di scrivere e codificare card tecnologiche, mettendo il potere della creazione nelle tue mani. Che tu sia un imprenditore che ottimizza le operazioni o un entusiasta che esplora nuove frontiere, le stampanti Magicard ti offrono una porta di accesso all'innovazione digitale.

Perciò, sia tu scelga nella tua vita la tecnologia Contactless, Contact o Mag, le card tecnologiche sono i tuoi alleati fidati, che ti offrono comodità, sicurezza e opportunità illimitate. Abbraccia il futuro della tecnologia e libera il potenziale delle card tecnologiche oggi stesso!

OPZIONI DI CODIFICA E LETTURA

Alcune stampanti Magicard sono progettate in modo da poter essere dotate di un upgrade opzionale a pagamento che consente di leggere e codificare le card tecnologiche.

IMPEGNO AMBIENTALE

"Dal 2018, in collaborazione con One Tree Planted, abbiamo piantato 30.000 alberi, pari a una compensazione di 660 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno."



PELLICOLA A COLORI



Pellicole a colori per stampanti DTC standard		Capacità di stampa	Codice prodotto	Codice articolo
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCKO)	● ● ● ● ●	100 immagini	MA100YMCKO	-
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCKO)	● ● ● ● ●	300 immagini	MA300YMCKO	-
Pellicola a colori per resina nera con pannello overlay (KO)	● ●	600 immagini	MA600KO	-
Pellicola a colori per resina monocromatica - nero	●	1.000 immagini	MA1000K-Black	321959
Pellicola a colori per resina monocromatica - bianco	○	1.000 immagini	MA1000K-White	321966
Pellicola a colori per resina monocromatica - argento	●	1.000 immagini	MA1000K-Silver	321965
Pellicola a colori per resina monocromatica - oro	●	1.000 immagini	MA1000K-Gold	321961
Pellicola a colori per resina monocromatica - blu	●	1.000 immagini	MA1000K-Blue	321960
Pellicola a colori per resina monocromatica - rosso	●	1.000 immagini	MA1000K-Red	321963
Pellicola a colori per resina monocromatica - verde	●	1.000 immagini	MA1000K-Green	321962



Pellicole a colori per Pronto 100		Capacità di stampa	Codice prodotto	Codice articolo
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCK0)	● ● ● ● ●	100 immagini	MA100YMCKO/3	-
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCK0)	● ● ● ● ●	200 immagini	MD200YMCKO/3	-



Pellicole a colori per Magicard 300 e Magicard E+		Capacità di stampa	Codice prodotto	Codice articolo
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCK0)	● ● ● ● ●	200 immagini	MC200YMCKO/3	-
Pellicola a colori fronte/retro, stampa a colori sul fronte, nero sul retro (YMCKOK)	● ● ● ● ● ●	250 immagini	MC250YMCKOK/3	-
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCK0)	● ● ● ● ●	300 immagini	MC300YMCKO/3	-
Pellicola a colori per resina nera con pannello overlay (KO)	● ●	1.000 immagini	MC600KO/3	321974



Pellicole a colori per Magicard 600 Premium		Capacità di stampa	Codice prodotto	Codice articolo
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCK0)	● ● ● ● ●	200 immagini	MB200YMCKO/3	321967
Pellicola a colori fronte/retro, stampa a colori sul fronte, nero sul retro (YMCKOK)	● ● ● ● ● ●	250 immagini	MB250YMCKOK/3	-
Pellicola a colori con pannello overlay (YMCK0)	● ● ● ● ●	300 immagini	MB300YMCKO/3	321969
Pellicola a colori per resina nera con pannello overlay (KO)	● ●	1.000 immagini	MB600KO/3	321970

KIT DI PULIZIA



Descrizione	Codice prodotto	Codice articolo
Kit di pulizia per Pronto	CK1	-
Kit di pulizia per Pronto 100	E9100	321987
Kit di pulizia per stampanti DTC standard	3633-0053	321983
Kit di pulizia per stampanti a ritrasferimento standard	E9887	321996



INFORMAZIONI SU MAGICARD

Magicard offre strumenti di riconoscimento dell'identità affidabili per un mondo più sicuro.

Fondata nel 1993, Magicard è diventata un pioniere delle tecnologie di stampa di tessere di riconoscimento con una gamma completa di dispositivi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di emissione di strumenti sicuri. Le stampanti Magicard sono note per le loro funzioni di sicurezza integrate, tra cui la filigrana sicura HoloKote. Serviamo mercati che vanno dalla sanità alle aziende e oltre, per supportare applicazioni come la rilevazione delle presenze e il controllo degli accessi.



INFORMAZIONI SU BRADY

BRADY è uno dei leader mondiali nel settore dell'etichettatura e dell'identificazione.

Noi di BRADY crediamo che il nostro maggior punto di forza sia l'ampia gamma di soluzioni per l'identificazione e la sicurezza che siamo in grado di offrire ai clienti, dall'etichettatura del più piccolo componente alla segnaletica completa di un intero deposito. Siamo inoltre orgogliosi di offrire molti prodotti e servizi, dalle stampanti agli scanner, dal software ai contratti di assistenza e alla formazione in loco, a completamento di qualsiasi lavoro di identificazione, senza dimenticare la nostra ampia rete di distributori esperti, sempre pronta a offrire ai clienti una soluzione su misura per soddisfare le loro specifiche esigenze.



Per ridurre l'impatto sull'ambiente, Brady limita il numero di ristampe.

Le versioni aggiornate sono sempre scaricabili dal sito www.bradyeurope.com.

 Cerca: EUR-M-385-IT

